

希望が香る、広報誌。

みみはら

vol.12



特集1

循環器センターが挑む
オーダーメイド医療の実践

特集2

専門外来だからできること
～下肢静脈瘤治療の最前線～

特集

循環器
センター

Circulatory Center



低侵襲かつハイレベルな
心臓カテーテル治療を
目指して

虚血性心疾患は働き盛りの中高年を突然襲う重篤度の高い疾病のひとつであり、心臓カテーテルなどの、侵襲的な（身体に負担のかかる）検査や治療がしばしば必要となります。

当院では、まずは外来にてエコーや320列マルチスライスCTを活用した高精度な血管評価を行い、結果に基づいた適切な治療を提案しています。その結果、カテーテル治療が必要となった場合においても、X線や造影剤を低減することや、焼骨動脈（手首の血管）から検査、治療を行うことで、患者さんへの負担を最小限におさえています。また、慢性完全閉塞などの治療難易度の高い病変についても治療を提供できるよう常に技術研鑽し、当院のみならず他施設の医師への技術指導も担って

います。その他、下肢動脈に対するカテーテル治療、心房細動などの不整脈に対するカテーテルアブレーションも積極的に行っています。

密接な院内チーム連携と
循環器センターによる
トータルサポート

循環器センターでは初診から入院、検査および手術、そして退院後の経過フォローに至るまで、安心して診療を受けていただけるように患者さんのサポートをしています。また、複数の疾患を抱える患者さんに対して他の診療科との調整を図り、安心かつスムーズな診療を心がけています。

循環器内科と心臓血管外科とが緊密に連携し、治療方針の相談、共有を随時行っています。

副病院長 循環器センター長
循環器内科部長

石原 昭三

いしはら しょうぞう

- 主な専門分野
カテーテルインターベンション
- 主な認定資格
日本内科学会 総合内科専門医・指導医
日本循環器学会 循環器専門医
日本心血管インターベンション治療学会 専門医
堺市身体障害者福祉法指定医師
(心臓機能障害)
臨床研修指導医

必要な場合には、冠動脈バイパスや弁膜症手術、外科的不整脈手術などの選択肢を含めた治療方針の検討を多数の医師で行い、安全かつ最適な医療を受けていただけるようご提案しています。近年、同一科の中でもさらに専門分化していることが多いため、当院では7名の循環器内科医師および2名の心臓血管外科医師それぞれが得意分野を持ちながらも、専門分野にとらわ

応できる診療チームを目指しています。

地域医療機関との
密接な連携

循環器診療において急性期医療を担うには、地域医療機関との連携は不可欠です。循環器救急疾患に対しては24時間365日、ハートコールを活用して循環器医師が直接、地域の先生方や救急隊からの要請に応えています。一方で、病状安定後の継続診療や心不全や心房細動などの慢性期疾患においては、日常の診療を地域の先生にお願いし、かかりつけ医と当院とのダブル主治医制をとるようになっています。これは半年ないし年に一度の検査や心臓疾患のチェックは当院にて行い、日常の投薬や診療は地域のかかりつけ医にお願いするもので、10年にわたり取り組んできました。急を要する病状については、当院救急

外来が24時間体制で対応します。

本当に必要な医療を
提供するために

昨今、手術の件数だけがクローズアップされる風潮にあります。もちろん件数が多い事は経験という点から利点もありまじ、当院でもより多くの患者さんの治療に当たれるよう、日夜努力しています。しかし、それが適切かつ十分に効果の得られる手術なのかを患者さんごとに十分検討する事が大切です。当院では治療によるメリットとリスクを考慮し、それぞれの生活背景も考慮した上で治療適応を判断、最適な治療を提案する、オーダーメイド医療を実践しています。また、治療は順調でも残念ながら心


機能が十分回復しない場合もあります。治療することがゴールではなく、日常生活を取り戻し、再発予防に取り組むことがより重要です。そのため治療や入院後の社会復帰をサポートし、生活レベルの向上を目指す心臓リハビリテーションも積極的にを行っています。

心臓血管外科
部長

井上 剛裕

いのうえ たけひろ

- 主な専門分野
成人心臓血管外科
- 主な認定資格
日本外科学会
外科専門医
心臓血管外科専門医
堺市身体障害者福祉法
指定医師（心臓機能障害）



＋
くすりのハナシ
vol.8

知らないうちに過剰摂取!? カフェインにご注意を

近年、カフェインの過剰摂取で海外や日本でも死亡例が報告されています。

2011年度からの5年間に少なくとも101人が救急搬送され、7人が心肺停止となり、うち3人が死亡したことが日本中毒学会の調査でわかりました。

一般的にカフェインと言われれば、多くの方がコーヒーやお茶を思い浮かべられるかと思いますが、しかし、総合感冒薬や解熱鎮痛剤にも含まれている場合があります。実は栄養ドリンクやエナジードリンク・眠気予防薬にはコーヒー以上の量のカフェインが含まれており注意が必要です。

また、カフェインとアルコールを一緒に摂取するべきではな

いとも言われており注意が必要です。

カフェインを一生涯摂取し続けたとしても、健康に悪影響が生じないと推定される一日当たりの摂取許容量（ADI）については、個人差が大きいことなどから、日本においても、国際的にも設定されていません。

海外では各国でそれぞれ注意喚起がされており、農水省のまとめによると健康な成人では400mg/日の習慣的摂取であれば健康リスクの増加はなく、また3mg/kg体重であれば急性中毒の懸念はないとのこと

です。ドラッグストアで購入できる栄養ドリンクや総合感冒薬・眠気予防薬の用法用量や注意事項を守ることでカフェイン中毒は

防げます。

忙しい毎日に追われるなか、元気を出すために栄養ドリンクを1日に何本も飲む・夜起きて仕事するために眠気予防薬を続けて何錠も飲む、ということはお避けましょう。



カフェイン含有量

煎茶・ほうじ茶・ウーロン茶	100mlあたり	20mg
紅茶	100mlあたり	30mg
コーヒー	100mlあたり	60mg
栄養ドリンク	1本あたり	50mg(注1)
エナジードリンク	1本あたり	36~150mg(注1)
眠気予防薬	1回あたり	100mg~200mg(注2)
	1日あたり	200mg~500mg
総合感冒薬	1回あたり	25mg
	1日あたり	75mg(注2)
解熱鎮痛薬	1回あたり	80mg
	1日あたり	240mg(注2)

(注1) 製品によりばらつきがあります
(注2) 製品によりばらつきがある場合があります。ノンカフェインの製品もあります。

特集

下肢静脈瘤 外来

Introduction of the
Varicose Veins
Outpatient Care

専門外来 だから できること

下肢静脈瘤治療の最前線

医師 廣瀬 友亮
Hirose Tomoaki


下肢静脈瘤とは？

足がだるい、つる、むくむ、足の血管がポコポコするなどの症状はありませんか？それは、「下肢静脈瘤」かもしれません。

下肢静脈瘤とは、立った時に足の血管が浮き出ている状態のことを言います。「下肢」は脚のことを指し、「静脈瘤」とは静脈がコブのようにふくらんでいる状態のことを言います。

下肢の静脈は筋膜の奥の筋肉内にある「深部静脈」と、皮下にある「表在静脈」があり、足の付け根と、膝裏で深部静脈と表在静脈が合流します。足の血液を心臓に戻す駆動力として、横隔膜、肋間筋などの呼吸筋や、ふくらはぎの筋肉が非常に重要です。特にふくらはぎの筋肉はポンプの役割をして、血液を心臓に押し戻します。ふくらはぎの筋肉が「第二の心臓」と言われる所以です。しかし、筋肉のポンプ機能だけでは、重力により血液は足先へ下がろうとします。この時、静脈血が逆流しないように防いでいるのが、静脈内にある「弁」です。下肢静脈瘤は、この弁が壊れて正常に機能しなくなっただけで起こる病気です。基本的には自然に

回復することではなく時間とともに悪化しますが、進行はゆっくりです。しかし、重症化すると色素沈着やうっ滞性皮膚炎、潰瘍形成が発生し治療に難渋することがあります。




© 2014 Integral Corp.

す。40歳以上の10人に1人が発症しています。妊娠や出産がきっかけになることから女性には男性の約3倍の発症率で、年齢と共に発症率も高いと報告されています。また、立ち仕事に従事する方だけでなく長時間のデスクワークに従事する方にも多くみられます。遺伝性もあるため、ご家族に静脈瘤の既往がある方は注意が必要です。

連携医院 ∞ 紹介

内科

塚田内科クリニック



つかだ ひろひさ
塚田 裕久 院長

2001年 大阪医科大学卒業
大阪府内科医会
推薦医
日本内科学会認定
認定内科医
日本医師会認定
産業医 他

つかだ びん
塚田 敏

1949年 塚田内科クリニック開業
大阪医科大学大学院卒業
医学博士
日本内科学会認定
総合内科専門医
日本循環器学会認定
循環器専門医 他



柔らかく日が差し込む受付前の待合室は、心休まる空間となっています



和やかな雰囲気を通所リハビリテーション施設には、たくさん笑顔があります

最後に一言お願いします。
耳原総合病院の外来受診の送迎サービスは、超高齢社会のニーズにあって良いと思います。

耳原総合病院への希望・要望
耳原総合病院の医師とコメディカルのスタッフさん達は『みなさん優しい!!』と、当院の患者さんからも評判です。今後もずっとそんな病院であってほしいと願っています。

地域医療について
堺市においても高齢化により、認知症の患者さんが増えているため、認知症治療の初期対応が出来るように、診療体制を整えています。

貴院の特色はどんなところでしょうか?
68年前に祖父が開業し、現在は父と医師2人体制で診療に当たっています。私は循環器内科が専門でありましたので、高血圧や心疾患等を得意としています。又、通所リハビリテーション施設を併設しています。複数の理学療法士が在籍し、病院施設に負けない質の高いリハビリを提供しています。

わかりやすい
医療情報ステーションでありたい


設備・機器	脈波・骨密度・肺機能検査・胃レントゲン・ホルター心電図・心電図・心エコー・AED
スタッフ	医師2名・看護師3名・事務7名・放射線技師1名

外来診療時間	月	火	水	木	金	土
9:00 ~ 13:00	○	○	○	○	○	○ ^{※1}
17:00 ~ 19:30	○	○	○	×	○	×

休診:木・土曜日午後/日曜日/祝日 ※1. 外来診療時間 9:00~12:00

〒590-0946 大阪府堺市堺区熊野町東3-1-27


TEL.072-233-6933 FAX.072-233-1549
URL.tsukada-naika-clinic.com



最適な治療を

以前は「足がだるくなくなり、むくんだりしても年齢的なもので仕方ない」、「どこに受診に行ったらいいかわからない」と放置される方が多く、医療機関側もあまり重視して取り上げなかった疾患とも言えます。

下肢静脈瘤には、①網目状静脈瘤、②くも状静脈瘤、③側枝静脈瘤、④伏在静脈瘤の4つのタイプがあります。治療は①弾性ストッキング（圧迫療法）、②硬化療法、③高位結紮術、④静脈除去術（ス



トリッピング術）が従来行われてきましたが、2011年に980nmの血管内焼灼術（レーザー治療）が保険で実施されるようになりました。そして、2014年5月には1470nmのレーザー治療、2014年6月にはラジオ波（高周波）治療も保険認可され、下肢静脈瘤を専門とする医療機関が増加しています。当院でも、2015年より専門外来（毎週土曜日）を開設、手術は金曜日にレーザー治療を中心とした治療を行っております。局所麻酔で行い、1泊もしくは2泊の入院となります。術後は、翌日からシャワー浴が可能です。

医師

廣瀬 友亮

ひろせ ともあき

●主な認定資格

- 日本外科学会専門医
- 日本外科学会指導医
- 日本心臓血管外科専門医
- 循環器専門医
- 脈管専門医
- 心臓血管外科修練指導医
- 下肢静脈瘤に対する血管内レーザー焼灼術実施基準による指導医

足のむくみ、腫れ、痛み、こむら返り、湿疹、茶色い色がつく、血管が浮き出るなどの症状が気になる方は、ぜひ診察にお越しください。静脈瘤のタイプによって治療方法が異なりますので、個々の患者さんに最適な治療を提案してまいります。

食べる
ことは

生きる
こと

12

なべしま はるこ
鍋島 晴子 (調理師)

心がけていること：食欲がない患者さんに、少しでも食べていただけるよう彩りや盛り付けなどを工夫するよう心がけています。同僚の声：耳原イチのお菓子職人。病棟イベントのお菓子を作ってもらっています。

おの なつき
小野 夏希 (管理栄養士)

心がけていること：病院の給食=美味しいと思っていただけるような献立を考えれるよう、日々研究しています。同僚の声：しっかり者です。人前でもおくせず話して、度胸が据わっています。



もち麦入り中華粥

材料 2人分

[1人分] エネルギー/336kcal 塩分/1.2g
もち麦入りご飯300g ごま油小さじ1 生姜2片
鶏ガラスープの素小さじ1 卵1個 青葱1本 糸唐辛子少々

作り方

調理師からのひとことアドバイス

具材を鶏肉や魚介類などに代えるとアレンジの幅が広がります。

下ごしらえ

- ①白米を洗い、お好みの量のもち麦、水を入れて炊く。(加水量は商品によって違うため、パッケージの裏面を参照してください)
- ②生姜をすりおろしておく。
- ③青葱を小口切りにしておく。



- ①鍋にもち麦入りご飯と水、生姜、鶏ガラスープの素を入れ、お好みのゆるさになるまで煮込む。
- ②溶き卵を流し入れ、固まったらごま油で香りづけをし、青葱・糸唐辛子をちらす。

冷えない身体を作る

身体を温めてくれる食材の代表と言えば生姜を思い浮かべる方が多いのではないだろうか。乾燥・加熱された生姜にはショウガオールという辛味成分が含まれています。この成分は血行不良を改善し、身体を芯から温めて冷え性改善効果やウイルスを殺してくれる強い殺菌効果があると言われています。このショウガオールは加熱により生まれる成分なので、生の生姜には含まれていません。

冷え性改善効果を期待する場合は、加熱した生姜を摂るとより効果的です。

にんにくや葱も生姜と同じように殺菌効果が期待できます。

今回ご紹介する中華粥には、食物繊維が豊富なもち麦を混ぜ込みました。お鍋1つで簡単に出来る料理ですので、ぜひお試しください。

握る力を鍛える。

最近ペットボトルや瓶のフタが開けられない。買い物袋などを長時間持ってられないという経験はありませんか?ペットボトルキャップを開けるには11kg程度の握力が必要とされています。

握力が衰えてくると握る・持つといった動作がうまくできなくなり、日常生活で困る場面が出てくるかもしれません。

「グーパー」

20回を目安に、痛みの出ない範囲の回数から始めましょう。



①力いっぱい握りましょう。



①ペットボトルのフタを開けるのが難しい人はペットボトル本体をフタと逆方向に同時にまわしてみましょう。

日常生活でも拭き掃除やぞうきんしぼり等で、手を使うことが大切です!!

運動トレーナーの どこでも 体操

Lessons 12



健康増進室 健康運動指導士 春川 智弘

略歴/大阪ビジネスカレッジ専門学校 スポーツ学科
趣味:ドライブ・スポーツ観戦
読者へひと言:簡単にできるトレーニングです。ぜひやってみましょう。



NG!
親指を中に入れない

自然な呼吸を心がけてください。次の日に痛み、疲労感がある場合は回数を減らしましょう。

しんどい方は椅子に座って行いましょう



ぽこちゃんのヘルニアだより

たけはら

～LPEC法（髙原法）の可能性～

みなさん、こんにちは。
また、寒い冬がやってきましたね。ポコモ冬は苦手です。
皆さん、お風邪などかかっていますか？



ぽこからのしつもん

今回もさっそく、山口拓也先生に
鼠径ヘルニアの治療について
インタビューしてみましょう。
前回紹介されたLPEC法*（髙原法）は
小児だけの治療方法なのですか？

*LPEC法…お腹に3ヶ所ほどの穴を開けて、小型カメラと鉗子を
挿入し、お腹の中の映像を観察しながら行う手術法。

山口先生より

昨今では、メッシュを用いた鼠径ヘルニアの
修復術だけでなく、腹腔鏡下に糸を用いて
確実にヘルニアの孔を閉じる方法があります。
この方法は、小児だけでなく“成人鼠径ヘルニア”の
患者さんでも施行可能な場合があり、このたびは
青年期の患者さんがこの手術を希望されました。
生来より小さなヘルニアがおりとのこと
だったので、しっかり治させていただきました。



ぽこつぶ @△♪×¥●&%・35分

先日、“負担の少ないLPEC
法（髙原法）”を開発された髙
原（たけはら）先生が当院に
こられました。

👍 5 🔄 10 ❤️ 15 📧



ぽこからのしつもん

他にもどんな方におすすめの
治療方法ですか？

山口先生より

特に、若い女性で、なんとなく子どものときから
“鼠径部の出っ張りが気になっておられる方”
には、おすすめの治療法だと考えています。
現在、鼠径ヘルニアの手術ではメッシュを
使った治療が主流ですが、条件さえ揃えば、
このような負担も少なく、創部も目立ちにくい
治療方法も行っていますので一度、
ヘルニア専門外来へご相談にお越しください。

お問い合わせ
予約センターの「ヘルニア専門外来」
とお伝えください。
072-241-0501(代表)

副病院長
消化器センター長 山口 拓也

主な専門領域 大腸肛門科 内視鏡外科
ヘルニア
主な認定資格 日本外科学会 外科専門医 指導医
日本内視鏡外科学会技術認定医
日本消化器内視鏡学会 専門医
日本がん治療認定医機構
がん治療認定医
臨床研修指導医
緩和ケア研修会修了



MIMIHARAな人



マイブーム・特技は？

スポーツ何でも好きです。
10歳からアイスホッケー
をはじめ、今はコーチも務
めながら自身も現役でプ
レーしています。25歳か
ら約5年間、インラインホ
ッケー日本代表としてプ
レーし、世界の強豪国と戦
っていました。マイブームは温
泉とウエイトトレーニング
です。スポーツ好きな方は
ご遠慮なく声をかけてくだ
さい！

大切にしているものは？

仕事上で大切にしている姿勢は、
『Commitment & Accountability』
日々心がけているのは、『自問自答を怠
らないこと』『なにごとにも楽しんでやる』
ことです。

あなたからみた耳原は？

無差別平等の理念や、無料低額診療な
ど、患者さんに対して貢献したいとい
う思いの強さを感じます。多くの患者
さんが耳原で診療を受け、耳原に来て
よかったと言ってもらえるよう、私も
努めてまいりたいと思います。

なぜ、今の職業に？

これまで2社4事業部にお
いて、手術全般、生検組織診、
急性&慢性創傷ケア、スト
マケア、在宅医療の各分野
を経験しました。そのキャ
リアを活かして、①より自
分が価値を発揮できること
②これまでと違った形で医
療に貢献したい！と、医療
業界を志した時の初心を思
い出したことから、今の仕
事に就く決意をしました。

事務(営業) 地域連携室 リーダー

“世界とも戦ったスポーツマン”

TAMARU NAOKI

田丸 直輝

1970年 大阪生まれ

2017年 入職/サポートセンター・地域連携室へ配属

前職

1993年～2008年 ジョンソン・エンド・ジョンソン(株)メディカルカンパニー
2008年～2017年 コンバテックジャパン(株)



<http://dog-salonchibi.jimdo.com/>

DOG SALONちび

〒592-0014 大阪府高石市綾園7-5-63 Tel.072-261-0157
営業時間 9:30~19:00 定休日 月曜日・第3火曜日



家族としての犬

飼い主の責任

私とちびの場合

パートナードッグ
ちび



私はパートナードッグのちびを家族として大切にしています。ちびと家族として暮らしていけるかどうかは、全てちびとの生活を決めた私に掛かっており、私の負うべきところはたくさんあります。それは子どもがしっかりと生きていけるように、幼い頃の土台作りを親が担うこととよく似ているように思います。人間の場合は、その土台を基として成長するにつれて自分で自身の生活を整えていくことが出来るようになってきます。

3つ目は、ちびが周囲の人たちとよい関係をつくれるように、私が周りの人々への配慮を忘れないことです。あちこちで排泄したり、落ち着きなく動きまわったりすることや、むやみに吠えたり、咬みついたり、飛びついたりしないように、毎日の生活の中で練習するとともにいつもちびの行動に気を付けています。



4つ目は、ちびの世話を願うときの準備も考えていることです。私の急な用事や泊りがけ仕事などで、どうしても

びの世話をお願いしなければならぬときがあるからです。そういうときのために、お願いできそうな人に相談して、前もってちびにその人たちと関わりを持たせるようにしています。その人たちの側にいれば、ちびは私と離れていてもいつもの生活通りに食餌を取り、排泄するなど、安心できるように練習しているのです。

5つ目は、これから先のちびとの生活についての心構えのことです。犬の寿命は大体15歳くらいだと言われています。ちびはもう12歳と高齢期を迎え、心臓や関節に持病を抱えています。私自身がちびの病気に向き合い、ちびが最期を迎えるときまで見守り続けようと思っています。

私は、このようにちびと向き合うことで、家族としての信頼関係を一緒に作り出しているのだと思っています。



まず1つ目は、常に健康を保てるように気をつけていることです。毎日の食餌の量や質に気を配り、食べ方を見ます。排泄物の臭いや形状の変化などから健康状態を把握していただきます。他にも適度に運動することや、体重管理をす



ごさせるための基本だと思っています。2つ目は、ちびが安心して落

DOG SALONちび
寒 章子

グルーマー
家庭犬ドッグトレーナー
インストラクター



		月	火	水	木	金	土
内科	総合診療センター外来 紹介・午前診	岩崎桂子(糖尿病)	大矢亮(総合内科)	田端志郎(総合内科)	藤本卓司(総合内科)	松田彦彦(消化器内科)(1)(3)(5) 植田祐美子(腎臓内科)(2)(4)	緒方浩美(糖尿病)(1) 岩崎桂子(糖尿病)(3) 藤本卓司(総合内科)(2)(4)
	総合診療センター外来 紹介・午後診	(予)川口真弓(リウマチ)	×	×	×	×	×
	ER・全日	24時間随時対応 ※TELにて事前にお問い合わせください。					
循環器センター外来	午前診	×	(予)鈴鹿裕城	(予)石原昭三	(予)具滋樹	(予)梁泰成	×
	午後診	(予)小笹祐	×	×	×	×	×
心臓血管外科	午前診	※手術日	×	※手術日	×	(予)井上剛裕	×
消化器センター外来	午前診	(予)山口拓也	(予)外山和隆	(予)岩谷太平	(予)吉川健治	(予)平林邦昭	×
外科	午前診	大腸内視鏡予約外来 9:15~ (予)山口拓也	大腸内視鏡予約外来 9:15~	大腸内視鏡予約外来 9:15~ (予)裕野孝治	大腸内視鏡予約外来 9:15~ (予)山口拓也	大腸内視鏡予約外来 9:15~	大腸内視鏡予約外来 9:15~ (予)戸口景介(1)
		(予)戸口景介	※手術日 平林邦昭	(予)戸口景介	(予)吉川健治	※手術日 平林邦昭	(予)裕野孝治(乳腺・甲状腺)(2)(5)
		(予)今井稔	※月・水・木に直接来院の方は、当日予約診の医師が交代で診させていただきます。				(予)平林邦昭(3)
	午後診	×	※手術日	×	(予)吉川健治(肝胆脾腫瘍) (予)山口拓也(ヘルニア) (予)裕野孝治(乳腺・甲状腺)	※手術日 (予)乳腺(非常勤)	×
	夜診	(予)ピロリ菌除菌外来 17:30~19:00	×	大腸内視鏡予約外来 17:30~ (予)平林邦昭(予)裕野孝治 17:30~19:00	×	×	×
緩和ケア外科	午前診	×	(予)症状緩和外来(2)(4)	(予)緩和面談	×	×	×
	午後診	(予)症状緩和外来	×	×	×	×	×
呼吸器外科	午前診	×	×	×	×	(予)板野秀樹	×
	午後診	(予)板野秀樹	×	×	×	×	×
整形外科	午前診	(予)河原林正敏 (予)吉岡篤志 (予)小松俊介	※手術日	(予)河原林正敏 (予)吉岡篤志	※手術日 (予)石井崇大(脊椎外科)	(予)吉岡篤志(関節外科) (予)小松俊介	×
	午後診	(予)吉岡篤志(脊椎外科)	※手術日	×	※手術日/(予)福録潤	(予)吉岡篤志	×
	夜診	×	×	(予)吉岡篤志 17:30~19:30	×	×	×
脳外科	午後診	×	×	×	(予)非常勤 13:30~15:00	(予)非常勤 14:00~16:00	×
泌尿器科	午前診	交代制 ※新患のみ	(予)田原秀男 (予)高橋智輝	※手術日	(予)田原秀男 (予)沖貴士	(予)沖貴士 (予)高橋智輝	(予)交代制(1)(3)(5)
	午後診	※手術日	検査	※手術日	ESWL	検査	×
皮膚科	午前診	×	×	×	×	(予)内田修輔	×
歯科口腔外科	午前診	(予)○	(予)○	(予)○	(予)○	(予)○	(予)○
	午後診	(予)○	(予)○	(予)○	(予)○	(予)○	×
産科	午前診	(予)内田学	(予)來間愛里	(予)高木力	×	(予)坂本能基	(予)交代制
	午後診	(予)交代制	×	(予)高木力	×	(予)坂本能基	×
婦人科	午前診	高木力/來間愛里	坂本能基/内田学/松岡智史	内田学/坂本能基/松岡智史	※手術日	來間愛里/高木力	豊田正海
	午後診	×	×	(予)坂本能基/(予)來間愛里/(予)松岡智史	※手術日	(予)内田学/(予)高木力	×
	夜診	当院で定期受診中の 患者さんのみ。 ※完全予約制	坂本能基 ※17:30~19:00	×	×	×	×
精神科※	午前診	(予)非常勤/(予)非常勤	(予)非常勤	×	(予)非常勤/(予)非常勤	×	(予)非常勤(2,4)
眼科※	午前診	(予)非常勤	(予)非常勤/(予)非常勤	(予)非常勤	(予)非常勤/(予)非常勤	(予)非常勤/(予)非常勤	×

※医師の休暇等で診療体制に変更がある場合がございます。事前にお問い合わせください。

※内科疾患全般は総合診療センター外来(紹介制)でお受けいたします。

紹介状をお持ちでない方は、みみはら高砂クリニックもしくはお近くのかかりつけ医を受診願います。

尚、緊急・救急時のER(救急外来)に関しては24時間対応をさせていただきます。

※症状緩和外来のご予約に関しては、事前にお問い合わせください。

※小児科では緊急時(診療・検査・入院など)のみお受け入れ致しております。事前にお問い合わせください。

9時~22時(月~金) 9時~17時(土日祭日) 夜間救急診療は18時~21時(月~金 但し祝日を除く)

※小児科一般診療はみみはら高砂クリニック(月~土)受付時間 8:30~11:30

※分娩予約は随時受け入れております。

※精神科は非常勤のみの完全予約制ですので、事前にご予約ください。(緊急のお受け入れはできません)

※土曜日、新規の患者さんのお受け入れはしていません。



地域医療
支援病院

認定:2012年11月18日

みみはら
VOL.12
Winter
2018年1月1日発行

発行人 奥村 伸二 発行 社会医療法人 同仁会 耳原総合病院 サポートセンター
〒590-8505 大阪府堺市堺区協和町4丁465番地 TEL 072-241-0501(代表)
各医療機関様専用 直通ダイヤル TEL: 072-241-0324 FAX: 072-241-0208
URL <http://www.mimihara.or.jp/sogo/>