

胃がん

レジメン名	抗がん剤名	投与量	投与日	1コースの日数
mDOC	ドセタキセル	75mg/m ²	Day1	21
wDOC	ドセタキセル	25mg/m ²	Day1,8,15	28
DOC+S-1 (切除不能再発)	S-1 ドセタキセル	1回40~60mg(体表面積により調整)1日2回 40mg/m ²	Day1-14 Day1	21
DOC+S-1 (術後)	S-1 ドセタキセル	1回40~60mg(体表面積により調整)1日2回 40mg/m ²	Day1-14 Day1	21
1コース目はS-1単独 2~7コース目ドセタキセル併用 8コース目からS-1 4投2休				
S-1+CDDP	S-1 シスプラチン	1回40~60mg(体表面積により調整)1日2回 60mg/m ²	Day1-21 Day8	35
SPH	トラスツズマブ S-1 シスプラチン	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg 1回40~60mg(体表面積により調整)1日2回 60mg/m ²	Day1 Day1-14 Day1	21
XPH	トラスツズマブ カペシタビン シスプラチン	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg 1回1,000mg/m ² 1日2回 80mg/m ²	Day1 Day1-14 Day1	21
nPTX	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	260mg/m ²	Day1	21
PTX+Ram	ラムシルマブ パクリタキセル	8mg/kg 80mg/m ²	Day1,15 Day1, 8, 15	28
nPTX+Ram	ラムシルマブ パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	8mg/kg 100mg/m ²	Day1,15 Day1,8,15	28
CapOX	オキサリプラチン カペシタビン	130mg/m ² 1回1,000mg/m ² 1日2回	Day1 Day1-14	21
CapOX+Her	トラスツズマブ オキサリプラチン カペシタビン	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg 130mg/m ² 1回1,000mg/m ² 1日2回	Day1 Day1 Day1-14	21
CapOX+ニボルマブ	ニボルマブ オキサリプラチン カペシタビン	360mg/body 130mg/m ² 1回1,000mg/m ² 1日2回	Day1 Day1 Day1-14	21
SOX	S-1 オキサリプラチン	1回40~60mg(体表面積により調整)1日2回 130mg/m ²	Day1-14 Day1	21
SOX+Her	トラスツズマブ S-1 オキサリプラチン	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg 1回40~60mg(体表面積により調整)1日2回 130mg/m ²	Day1 Day1-14 Day1	21
SOX+ニボルマブ	ニボルマブ S-1 オキサリプラチン	360mg/body 1回40~60mg(体表面積により調整)1日2回 130mg/m ²	Day1 Day1-14 Day1	21
mFOLFOX6	オキサリプラチン フルオロウラシル レボホリナート	85mg/m ² 急速投与400mg/m ² 持続2400mg/m ² 200mg/m ²	Day1 Day1 Day1	14
FOLFOX6+Tmab	トラスツズマブ オキサリプラチン フルオロウラシル レボホリナート	初回6mg/kg 2回目以降4mg/kg 85mg/m ² 急速投与400mg/m ² 持続2400mg/m ² 200mg/m ²	Day1 Day1 Day1 Day1	14
FOLFOX6+ニボルマブ	ニボルマブ オキサリプラチン フルオロウラシル レボホリナート	240mg/body 85mg/m ² 急速投与400mg/m ² 持続2400mg/m ² 200mg/m ²	Day1 Day1 Day1 Day1	14
CPT-11	イリノテカン	150mg/m ²	Day1	14

GPT-11+CDDP	イリノテカン	60mg/m ²	Day1	14
	シスプラチン	30mg/m ²	Day1	
FL	レボホリナート	250mg/m ²	Day1.8.15.22.29.36	56
	フルオロウラシル	600mg/m ²	Day1.8.15.22.29.36	
ニボルマブ	ニボルマブ	240mg/body	Day1	14
TAS-102	トリフルリジン/チピラシル	1回約35mg/m ² /回 1日2回	Day1-5、Day8-12	28